



Bid Number/बोली क्रमांक (बिड संख्या):  
GEM/2023/B/3507599  
Dated/दिनांक : 31-05-2023

**Bid Document/ बिड दस्तावेज़**

<b>Bid Details/बिड विवरण</b>	
<b>Bid End Date/Time/बिड बंद होने की तारीख/समय</b>	21-06-2023 11:00:00
<b>Bid Opening Date/Time/बिड खुलने की तारीख/समय</b>	21-06-2023 11:30:00
<b>Bid Offer Validity (From End Date)/बिड पेशकश वैधता (बंद होने की तारीख से)</b>	65 (Days)
<b>Ministry/State Name/मंत्रालय/राज्य का नाम</b>	Ministry Of Education
<b>Department Name/विभाग का नाम</b>	Department Of Higher Education
<b>Organisation Name/संगठन का नाम</b>	Indian Institute Of Technology (iit)
<b>Office Name/कार्यालय का नाम</b>	Ropar
<b>Total Quantity/कुल मात्रा</b>	9261

**Bid Details/बिड विवरण****Item Category/मद केटेगरी**

Geyser element 2000 w , Geyser Thermostat 2000 w , High pressure switch , SV solenoid valve DC , Ro small pipe , TDS Adjuster , RV 450 capacity , Starting capacitor 40 by 60 , Adaptor supply , Teflon tape , UV lamp 12w , UV housing , UV model adaptor , Reducer , Flat switch , Refrigerant Gas Type 1 , Refrigerant Gas Type 2 , Refrigerant Gas Type 3 , Refrigerant Gas Type 4 , CAPICITOR Type 1 , CAPICITOR Type 2 , CAPICITOR Type 3 , CAPICITOR Type 4 , CAPICITOR Type 5 , CAPICITOR Type 6 , Brazing rod , Butane Torch can , outdoor valve nut Brass Type 1 , outdoor valve nut Brass Type 2 , outdoor valve nut Brass Type 3 , Flair Nut Brass Type 1 , Flair Nut Brass Type 2 , Flair Nut Brass Type 3 , Flair Nut Brass Type 4 , Taflon Tape 10 pc in each set , Packing Tape 6 pc each in set , Swaging tool set , Isulation Tape for pipe , SS Screw , PVC copper wire FR-LSH Single core Type 1 , PVC copper wire FR-LSH Single core Type 2 , PVC copper wire FR-LSH Single core Type 3 , PVC copper wire FR-LSH Single core Type 4 , Copper cable FR-LSH 2 CORE , Copper cable FR-LSH Type 1 , Copper cable FR-LSH Type 2 , Copper cable FR-LSH Type 3 , Copper cable FR-LSH Type 4 , Aluminium unarmoured cable 4 core , MCB Single Pole with Triping Range C Type 1 , MCB Single Pole with Triping Range C Type 2 , MCB Single Pole with Triping Range C Type 3 , MCB Single Pole with Triping Range C Type 4 , MCB Single Pole with Triping Range C Type 5 , MCB Double pole with Triping Range C Type 1 , MCB Double pole with Triping Range C Type 2 , MCB Double pole with Triping Range C Type 3 , MCB Double pole with Triping Range C Type 4 , RCCB Double pole Type 1 , RCCB Double pole Type 2 , MCB Triple pole with Triping Range C Type 1 , MCB Triple pole with Triping Range C Type 2 , MCB Triple pole with Triping Range C Type 3 , MCB Triple Pole Neutral with Triping Range C Type 1 , MCB Triple Pole Neutral with Triping Range C Type 2 , MCB Triple Pole Neutral with Triping Range C Type 3 , PVC Module Sheet Type 1 , PVC Module Sheet Type 2 , PVC Module Sheet Type 3 , PVC Module Sheet Type 4 , PVC Module Sheet Type 5 , PVC Module Sheet Type 6 , PVC Module box Type 1 , PVC Module box Type 2 , PVC Module box Type 3 , PVC Module box Type 4 , PVC Module box Type 5 , PVC Dummy 1 Module , Two way Switch Module , AC Starter Switch Module , Door Bell Switch , Door bell , Fan Regulator Knob , PVC pipe , PVC Bend , PVC Junction box , Round Sheet , Black Screw Type 1 , Black Screw Type 2 , Black Screw Type 3 , Black Screw Type 4 , Screw , Gitti PVC , PVC Cable Gitti Type 1 , PVC Cable Gitti Type 2 , PVC Flexible Pipe 25 mtr in each bundle , Batten type LED Tube light 2 feet , Batten type Led Tube light 3.8 feet , ceiling Mounted Led Light Round , Ceiling Fan Copper Type 1 , Ceiling Fan Copper Type 2 , E27 LED Bulb Threaded Type , Saddle MS Type 1 , Saddle MS Type 2 , Thimble Fork Type Copper Type 1 , Thimble Fork Type Copper Type 2 , Thimble Fork Type Copper Type 3 , Ring Type Thimble Copper Type 4 , Thimble Ring Type Aluminium Type 1 , Thimble Ring Type Aluminium Type 2 , Thimble Ring Type Aluminium Type 3 , Flood Light Type 1 , Flood Light Type 2 , Capacitor , Plug Top 3 pin Type 1 , Plug Top 3 pin Type 2 , pvc Cable Tie Type 1 , pvc Cable Tie Type 2 , pvc Cable Tie Type 3 , Exhaust Fan High Speed , PVC Exhaust Fan , Exhaust Flapper , Fan Hook , PVC Batten , Batten Gitti , Insulation tape , Combined Box with switch socket , Fan rod , Fan Regulator , Extension board 16amp 1 plus 3 6amp

BOQ Title/बीओक्यू शीर्षक	Bid Details/बिड विवरण
MSE Exemption for Years of Experience and Turnover/ अनुभव के वर्षों से एमएसई छूट	No
Startup Exemption for Years of Experience and Turnover/ अनुभव के वर्षों से स्टार्टअप छूट	No
Document required from seller/विक्रेता से मांगे गए दस्तावेज़	Compliance of BoQ specification and supporting document *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer
Bid to RA enabled/बिड से रिवर्स नीलामी सक्रिय किया	No
Type of Bid/बिड का प्रकार	Two Packet Bid
Primary product category	Geyser Thermostat 2000 w
Time allowed for Technical Clarifications during technical evaluation/तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी स्पष्टीकरण हेतु अनुमत समय	2 Days
Inspection Required (By Empanelled Inspection Authority / Agencies pre-registered with GeM)	No
Evaluation Method/मूल्यांकन पद्धति	Total value wise evaluation

#### EMD Detail/ईएमडी विवरण

Advisory Bank/एडवाइजरी बैंक	State Bank of India
EMD Amount/ईएमडी राशि	27000

#### ePBG Detail/ईपीबीजी विवरण

Required/आवश्यकता	No
-------------------	----

(a). EMD EXEMPTION: The bidder seeking EMD exemption, must submit the valid supporting document for the relevant category as per GeM GTC with the bid. Under MSE category, only manufacturers for goods and Service Providers for Services are eligible for exemption from EMD. Traders are excluded from the purview of this Policy./जेम की शर्तों के अनुसार ईएमडी छूट के इच्छुक बिडर को संबंधित कैटेगरी के लिए बिड के साथ वैध समर्थित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने हैं। एमएसई कैटेगरी के अंतर्गत केवल वस्तुओं के लिए विनिर्माता तथा सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता ईएमडी से छूट के पात्र हैं। व्यापारियों को इस नीति के दायरे से बाहर रखा गया है।

(b). EMD & Performance security should be in favour of Beneficiary, wherever it is applicable./ईएमडी और संपादन जमानत राशि, जहां यह लागू होती है, लाभार्थी के पक्ष में होनी चाहिए।

#### Beneficiary/लाभार्थी :

Registrar  
Indian Institute of Technology (IIT), Ropar, Department of Higher Education, Ministry of Education  
(IIT Ropar Revenue Account)

## Splitting/विभाजन

Bid splitting not applied/बोली विभाजन लागू नहीं किया गया.

## MII Purchase Preference/एमआईआई खरीद वरीयता

MII Purchase Preference/एमआईआई खरीद वरीयता	Yes
--	-----

## MSE Purchase Preference/एमएसई खरीद वरीयता

MSE Purchase Preference/एमएसई खरीद वरीयता	Yes
---	-----

1. Preference to Make In India products (For bids < 200 Crore):Preference shall be given to Class 1 local supplier as defined in public procurement (Preference to Make in India), Order 2017 as amended from time to time and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Nodal Ministry for specific Goods/Products. The minimum local content to qualify as a Class 1 local supplier is denoted in the bid document. If the bidder wants to avail the Purchase preference, the bidder must upload a certificate from the OEM regarding the percentage of the local content and the details of locations at which the local value addition is made along with their bid, failing which no purchase preference shall be granted. In case the bid value is more than Rs 10 Crore, the declaration relating to percentage of local content shall be certified by the statutory auditor or cost auditor, if the OEM is a company and by a practicing cost accountant or a chartered accountant for OEMs other than companies as per the Public Procurement (preference to Make-in -India) order 2017 dated 04.06.2020. Only Class-I and Class-II Local suppliers as per MII order dated 4.6.2020 will be eligible to bid. Non - Local suppliers as per MII order dated 04.06.2020 are not eligible to participate. However, eligible micro and small enterprises will be allowed to participate .In case Buyer has selected Purchase preference to Micro and Small Enterprises clause in the bid, the same will get precedence over this clause.

2. Purchase preference to Micro and Small Enterprises (MSEs): Purchase preference will be given to MSEs as defined in Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 dated 23.03.2012 issued by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Ministry. If the bidder wants to avail the Purchase preference, the bidder must be the manufacturer of the offered product in case of bid for supply of goods. Traders are excluded from the purview of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises. In respect of bid for Services, the bidder must be the Service provider of the offered Service. Relevant documentary evidence in this regard shall be uploaded along with the bid in respect of the offered product or service. If L-1 is not an MSE and MSE Seller (s) has/have quoted price within L-1+ 15% (Selected by Buyer)of margin of purchase preference /price band defined in relevant policy, such Seller shall be given opportunity to match L-1 price and contract will be awarded for %(selected by Buyer) percentage of total QUANTITY.

3. Estimated Bid Value indicated above is being declared solely for the purpose of guidance on EMD amount and for determining the Eligibility Criteria related to Turn Over, Past Performance and Project / Past Experience etc. This has no relevance or bearing on the price to be quoted by the bidders and is also not going to have any impact on bid participation. Also this is not going to be used as a criteria in determining reasonableness of quoted prices which would be determined by the buyer based on its own assessment of reasonableness and based on competitive prices received in Bid / RA process.

## Geyser Element 2000 W

**(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/कमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)**

## Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
------------------------	---------------------------

**BOQ Detail Document**[View File](#)

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	25	15

**Geyser Thermostat 2000 W**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ****Specification Document**[View File](#)**BOQ Detail Document**[View File](#)

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	10	15

## High Pressure Switch

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

### Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	40	15

## SV Solenoid Valve DC

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

### Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	100	15

### Ro Small Pipe

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

#### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

### Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	1	15

### TDS Adjuster

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

#### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	70	15

**RV 450 Capacity**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	80	15

**Starting Capacitor 40 By 60**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)



**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

<b>S.No./क्र. सं.</b>	<b>Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी</b>	<b>Address/पता</b>	<b>Quantity/मात्र</b>	<b>Delivery Days/डिलीवरी के दिन</b>
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	20	15

**Adaptor Supply**

**(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)**

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	100	15

### Teflon Tape

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

#### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

### Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	10	15

### UV Lamp 12w

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

#### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	40	15

**UV Housing**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	40	15

**UV Model Adaptor**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

<b>S.No./क्र. सं.</b>	<b>Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी</b>	<b>Address/पता</b>	<b>Quantity/मात्र</b>	<b>Delivery Days/डिलीवरी के दिन</b>
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	50	15

**Reducer**

**(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)**

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	20	15

### Flat Switch

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

### Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	50	15

### Refrigerant Gas Type 1

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	20	15

**Refrigerant Gas Type 2**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	35	15

**Refrigerant Gas Type 3**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

<b>S.No./क्र. सं.</b>	<b>Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी</b>	<b>Address/पता</b>	<b>Quantity/मात्र</b>	<b>Delivery Days/डिलीवरी के दिन</b>
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	20	15

**Refrigerant Gas Type 4**

**(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)**

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	35	15

### CAPICITOR Type 1

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

#### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

### Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	60	15

### CAPICITOR Type 2

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

#### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.



**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	60	15

**CAPICITOR Type 3**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	30	15

**CAPICITOR Type 4**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

<b>S.No./क्र. सं.</b>	<b>Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी</b>	<b>Address/पता</b>	<b>Quantity/मात्र</b>	<b>Delivery Days/डिलीवरी के दिन</b>
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	50	15

**CAPICITOR Type 5**

**(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)**

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	30	15

### CAPICITOR Type 6

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

#### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

### Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	40	15

### Brazing Rod

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

#### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	2	15

**Butane Torch Can**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	25	15

**Outdoor Valve Nut Brass Type 1**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

<b>S.No./क्र. सं.</b>	<b>Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी</b>	<b>Address/पता</b>	<b>Quantity/मात्र</b>	<b>Delivery Days/डिलीवरी के दिन</b>
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	50	15

**Outdoor Valve Nut Brass Type 2**

**(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)**

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	50	15

### Outdoor Valve Nut Brass Type 3

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

#### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

### Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	50	15

### Flair Nut Brass Type 1

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

#### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	100	15

**Flair Nut Brass Type 2**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	100	15

**Flair Nut Brass Type 3**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

<b>S.No./क्र. सं.</b>	<b>Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी</b>	<b>Address/पता</b>	<b>Quantity/मात्र</b>	<b>Delivery Days/डिलीवरी के दिन</b>
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	100	15

**Flair Nut Brass Type 4**

**(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)**

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**



S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	100	15

### Taflon Tape 10 Pc In Each Set

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

### Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	10	15

### Packing Tape 6 Pc Each In Set

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	5	15

**Swaging Tool Set**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	1	15

**Isulation Tape For Pipe**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

<b>S.No./क्र. सं.</b>	<b>Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी</b>	<b>Address/पता</b>	<b>Quantity/मात्र</b>	<b>Delivery Days/डिलीवरी के दिन</b>
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	10	15

**SS Screw**

**(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)**

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	500	15

### PVC Copper Wire FR-LSH Single Core Type 1

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

#### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

### Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	10	15

### PVC Copper Wire FR-LSH Single Core Type 2

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

#### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	10	15

**PVC Copper Wire FR-LSH Single Core Type 3**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	15	15

**PVC Copper Wire FR-LSH Single Core Type 4**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

<b>S.No./क्र. सं.</b>	<b>Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी</b>	<b>Address/पता</b>	<b>Quantity/मात्र</b>	<b>Delivery Days/डिलीवरी के दिन</b>
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	3	15

**Copper Cable FR-LSH 2 CORE**

**(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)**

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	2	15

### Copper Cable FR-LSH Type 1

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

#### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

### Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	3	15

### Copper Cable FR-LSH Type 2

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

#### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	1	15

**Copper Cable FR-LSH Type 3**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	1	15

**Copper Cable FR-LSH Type 4**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)



**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

<b>S.No./क्र. सं.</b>	<b>Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी</b>	<b>Address/पता</b>	<b>Quantity/मात्र</b>	<b>Delivery Days/डिलीवरी के दिन</b>
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	1	15

**Aluminium Unarmoured Cable 4 Core**

**(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)**

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	1	15

### MCB Single Pole With Triping Range C Type 1

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

#### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

### Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	30	15

### MCB Single Pole With Triping Range C Type 2

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

#### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	30	15

**MCB Single Pole With Triping Range C Type 3**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	30	15

**MCB Single Pole With Triping Range C Type 4**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

<b>S.No./क्र. सं.</b>	<b>Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी</b>	<b>Address/पता</b>	<b>Quantity/मात्र</b>	<b>Delivery Days/डिलीवरी के दिन</b>
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	30	15

**MCB Single Pole With Triping Range C Type 5**

**(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)**

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	30	15

### MCB Double Pole With Triping Range C Type 1

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

#### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

### Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	20	15

### MCB Double Pole With Triping Range C Type 2

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

#### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	20	15

**MCB Double Pole With Triping Range C Type 3**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	20	15

**MCB Double Pole With Triping Range C Type 4**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

<b>S.No./क्र. सं.</b>	<b>Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी</b>	<b>Address/पता</b>	<b>Quantity/मात्र</b>	<b>Delivery Days/डिलीवरी के दिन</b>
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	20	15

**RCCB Double Pole Type 1**

**(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)**

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	10	15

### RCCB Double Pole Type 2

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

#### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

### Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	10	15

### MCB Triple Pole With Tripping Range C Type 1

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

#### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.



**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	10	15

**MCB Triple Pole With Triping Range C Type 2**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	10	15

**MCB Triple Pole With Triping Range C Type 3**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

<b>S.No./क्र. सं.</b>	<b>Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी</b>	<b>Address/पता</b>	<b>Quantity/मात्र</b>	<b>Delivery Days/डिलीवरी के दिन</b>
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	10	15

**MCB Triple Pole Neutral With Triping Range C Type 1**

**(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)**

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	10	15

### MCB Triple Pole Neutral With Triping Range C Type 2

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

#### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

### Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	10	15

### MCB Triple Pole Neutral With Triping Range C Type 3

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

#### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	10	15

**PVC Module Sheet Type 1**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	20	15

**PVC Module Sheet Type 2**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

<b>S.No./क्र. सं.</b>	<b>Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी</b>	<b>Address/पता</b>	<b>Quantity/मात्र</b>	<b>Delivery Days/डिलीवरी के दिन</b>
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	20	15

**PVC Module Sheet Type 3**

**(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)**

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	20	15

#### PVC Module Sheet Type 4

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

#### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

#### Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	20	15

#### PVC Module Sheet Type 5

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

#### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	20	15

**PVC Module Sheet Type 6**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	20	15

**PVC Module Box Type 1**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

<b>S.No./क्र. सं.</b>	<b>Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी</b>	<b>Address/पता</b>	<b>Quantity/मात्र</b>	<b>Delivery Days/डिलीवरी के दिन</b>
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	10	15

**PVC Module Box Type 2**

**(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)**

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**



S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	10	15

### PVC Module Box Type 3

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

#### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

### Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	10	15

### PVC Module Box Type 4

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

#### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	5	15

**PVC Module Box Type 5**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	5	15

**PVC Dummy 1 Module**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

## Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

## Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	50	15

## Two Way Switch Module

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

## Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

## Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	20	15

### AC Starter Switch Module

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

#### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

#### Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	20	15

### Door Bell Switch

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

#### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	20	15

**Door Bell**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	10	15

**Fan Regulator Knob**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

<b>S.No./क्र. सं.</b>	<b>Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी</b>	<b>Address/पता</b>	<b>Quantity/मात्र</b>	<b>Delivery Days/डिलीवरी के दिन</b>
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	200	15

**PVC Pipe**

**(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)**

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	200	15

### PVC Bend

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

### Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	500	15

### PVC Junction Box

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	500	15

**Round Sheet**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	50	15

**Black Screw Type 1**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)



**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

<b>S.No./क्र. सं.</b>	<b>Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी</b>	<b>Address/पता</b>	<b>Quantity/मात्र</b>	<b>Delivery Days/डिलीवरी के दिन</b>
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	20	15

**Black Screw Type 2**

**(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)**

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	20	15

### Black Screw Type 3

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

#### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

### Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	20	15

### Black Screw Type 4

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

#### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	20	15

**Screw**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	100	15

**Gitti PVC**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

<b>S.No./क्र. सं.</b>	<b>Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी</b>	<b>Address/पता</b>	<b>Quantity/मात्र</b>	<b>Delivery Days/डिलीवरी के दिन</b>
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	50	15

**PVC Cable Gitti Type 1**

**(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)**

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	50	15

## PVC Cable Gitti Type 2

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

### Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	50	15

## PVC Flexible Pipe 25 Mtr In Each Bundle

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	20	15

**Batten Type LED Tube Light 2 Feet**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	50	15

**Batten Type Led Tube Light 3.8 Feet**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

<b>S.No./क्र. सं.</b>	<b>Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी</b>	<b>Address/पता</b>	<b>Quantity/मात्र</b>	<b>Delivery Days/डिलीवरी के दिन</b>
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	100	15

**Ceiling Mounted Led Light Round**

**(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)**

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	50	15

### Ceiling Fan Copper Type 1

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

#### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

### Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	10	15

### Ceiling Fan Copper Type 2

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

#### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.



**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	5	15

**E27 LED Bulb Threaded Type**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	100	15

**Saddle MS Type 1**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

<b>S.No./क्र. सं.</b>	<b>Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी</b>	<b>Address/पता</b>	<b>Quantity/मात्र</b>	<b>Delivery Days/डिलीवरी के दिन</b>
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	1000	15

**Saddle MS Type 2**

**(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)**

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	20	15

### Thimble Fork Type Copper Type 1

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

#### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

### Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	500	15

### Thimble Fork Type Copper Type 2

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

#### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	500	15

**Thimble Fork Type Copper Type 3**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	500	15

**Ring Type Thimble Copper Type 4**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

<b>S.No./क्र. सं.</b>	<b>Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी</b>	<b>Address/पता</b>	<b>Quantity/मात्र</b>	<b>Delivery Days/डिलीवरी के दिन</b>
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	50	15

**Thimble Ring Type Aluminium Type 1**

**(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)**

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	50	15

### Thimble Ring Type Aluminium Type 2

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

#### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

### Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	20	15

### Thimble Ring Type Aluminium Type 3

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

#### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	20	15

**Flood Light Type 1**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	5	15

**Flood Light Type 2**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

## Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

## Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

<b>S.No./क्र. सं.</b>	<b>Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी</b>	<b>Address/पता</b>	<b>Quantity/मात्रा</b>	<b>Delivery Days/डिलीवरी के दिन</b>
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	5	15

## Capacitor

**(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)**

## Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

## Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा



S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	50	15

### Plug Top 3 Pin Type 1

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

#### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

### Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	100	15

### Plug Top 3 Pin Type 2

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

#### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	100	15

**Pvc Cable Tie Type 1**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	10	15

**Pvc Cable Tie Type 2**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

<b>S.No./क्र. सं.</b>	<b>Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी</b>	<b>Address/पता</b>	<b>Quantity/मात्र</b>	<b>Delivery Days/डिलीवरी के दिन</b>
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	10	15

**Pvc Cable Tie Type 3**

**(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)**

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	10	15

### Exhaust Fan High Speed

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

#### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

### Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	5	15

### PVC Exhaust Fan

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

#### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	5	15

**Exhaust Flapper**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	40	15

**Fan Hook**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

<b>S.No./क्र. सं.</b>	<b>Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी</b>	<b>Address/पता</b>	<b>Quantity/मात्र</b>	<b>Delivery Days/डिलीवरी के दिन</b>
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	30	15

**PVC Batten**

**(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)**

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	50	15

### PVC Batten

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

#### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

### Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	50	15

### Batten Gitti

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

#### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	50	15

**Insulation Tape**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	1000	15

**Combined Box With Switch Socket**

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)



**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

<b>S.No./क्र. सं.</b>	<b>Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी</b>	<b>Address/पता</b>	<b>Quantity/मात्र</b>	<b>Delivery Days/डिलीवरी के दिन</b>
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	100	15

**Fan Rod**

**(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)**

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	30	15

### Fan Regulator

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

### Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	50	15

### Extension Board 16amp 1 Plus 3 6amp

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

### Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	<a href="#">View File</a>
BOQ Detail Document	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Diwakar Sharma	140001,M. Visvesvaraya Block, Indian Institute of Technology Ropar	10	15

**Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions/क्रेता द्वारा जोड़ी गई बिड की विशेष शर्तें****1. Generic**

OPTION CLAUSE: The Purchaser reserves the right to increase or decrease the quantity to be ordered up to 25 percent of bid quantity at the time of placement of contract. The purchaser also reserves the right to increase the ordered quantity by up to 25% of the contracted quantity during the currency of the contract at the contracted rates. Bidders are bound to accept the orders accordingly.

**2. Scope of Supply**

Scope of supply (Bid price to include all cost components) : Supply Installation Testing and Commissioning of Goods

**3. Service & Support**

Dedicated /toll Free Telephone No. for Service Support : BIDDER/OEM must have Dedicated/toll Free Telephone No. for Service Support.

**4. Service & Support**

Escalation Matrix For Service Support : Bidder/OEM must provide Escalation Matrix of Telephone Numbers for Service Support.

**5. Sample Clause**

After award of contract – Successful Bidder shall have to get advance sample approved from buyer before bulk manufacturing / starting bulk supplies. Successful Bidder shall submit

1

samples for Buyer's approval, within 7 days of award of contract. Buyer shall, as per contract specifications framework, either approve the advance sample or will provide complete list of modification required in the sample within 7 days of receipt of advance sample. Seller shall be required to ensure supply as per approved sample with modifications as communicated by Buyer. If there is delay from buyer side in approval of advance sample – the delivery period shall be refixed without LD for the period of delay in sample approval. In case, the sample is found to have major deviations / not conforming to the Contract specifications, the buyer at its discretion may call for fresh samples for approval before allowing bulk supplies or may terminate the contract after notifying the deviations to the seller.

Unless otherwise provided in the contract, all samples required for test shall be supplied by the contractor free of cost. Where under the contract, the contractor is required to submit an advance sample, any

expenses incurred by the contractor on or in connection with the production of stores in bulk, before the sample has been approved unconditionally shall be borne by the Seller and he shall not claim any compensation in the event of such sample being found unacceptable by the Buyer / Consignee.

## 6. Certificates

Bidder's offer is liable to be rejected if they don't upload any of the certificates / documents sought in the Bid document, ATC and Corrigendum if any.

## Disclaimer/अस्वीकरण

The additional terms and conditions have been incorporated by the Buyer after approval of the Competent Authority in Buyer Organization, whereby Buyer organization is solely responsible for the impact of these clauses on the bidding process, its outcome, and consequences thereof including any eccentricity / restriction arising in the bidding process due to these ATCs and due to modification of technical specifications and / or terms and conditions governing the bid. Any clause(s) incorporated by the Buyer regarding following shall be treated as null and void and would not be considered as part of bid:-

1. Definition of Class I and Class II suppliers in the bid not in line with the extant Order / Office Memorandum issued by DPIIT in this regard.
2. Seeking EMD submission from bidder(s), including via Additional Terms & Conditions, in contravention to exemption provided to such sellers under GeM GTC.
3. Publishing Custom / BOQ bids for items for which regular GeM categories are available without any Category item bunched with it.
4. Creating BoQ bid for single item.
5. Mentioning specific Brand or Make or Model or Manufacturer or Dealer name.
6. Mandating submission of documents in physical form as a pre-requisite to qualify bidders.
7. Floating / creation of work contracts as Custom Bids in Services.
8. Seeking sample with bid or approval of samples during bid evaluation process.
9. Mandating foreign / international certifications even in case of existence of Indian Standards without specifying equivalent Indian Certification / standards.
10. Seeking experience from specific organization / department / institute only or from foreign / export experience.
11. Creating bid for items from irrelevant categories.
12. Incorporating any clause against the MSME policy and Preference to Make in India Policy.
13. Reference of conditions published on any external site or reference to external documents/clauses.
14. Asking for any Tender fee / Bid Participation fee / Auction fee in case of Bids / Forward Auction, as the case may be.

Further, if any seller has any objection/grievance against these additional clauses or otherwise on any aspect of this bid, they can raise their representation against the same by using the Representation window provided in the bid details field in Seller dashboard after logging in as a seller within 4 days of bid publication on GeM. Buyer is duty bound to reply to all such representations and would not be allowed to open bids if he fails to reply to such representations.

[This Bid is also governed by the General Terms and Conditions/ यह बिड सामान्य शर्तों के अंतर्गत भी शासित है](#)

In terms of GeM GTC clause 26 regarding Restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India, any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority. While participating in bid, Bidder has to undertake compliance of this and any false declaration and non-compliance of this would be a ground for immediate termination of the contract and further legal action in accordance with the laws./जेम की सामान्य शर्तों के खंड 26 के संदर्भ में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बिडर से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बिडर इस निविदा में बिड देने के लिए तभी पात्र होगा जब वह बिड देने वाला सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो। बिड में भाग लेते समय बिडर को इसका अनुपालन करना होगा और कोई भी गलत घोषणा किए जाने व इसका अनुपालन न करने पर अनुबंध को तत्काल समाप्त करने और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्यवाई का आधार होगा।

---Thank You/धन्यवाद---